



# Master Value decoratieve LED kaars- en kogellampen

## MAS VLE LEDBulbD 2.6-15W E27 GOLDP45SP G

De nieuwe Deco-collectie met kaars- en kogellampen transformeert uw woning met een perfecte melange van warm wit licht. Door de zeer lange levensduur, tot 90% energiebesparing, geen zichtbaar knipperend licht en directe helderheid op volle sterkte, profiteert u ook van zacht en gelijkmatig verdeeld licht met een trendy en stijlvolle uitstraling voor een gastvrije sfeer in uw woning.

### Product gegevens

| Algemene informatie                       |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Lampvoet                                  | E27                |
| Nominale levensduur                       | 15.000 hr          |
| Schakelcyclus                             | 20.000             |
| Lamptype                                  | LED                |
| Gegevens lichttechniek                    |                    |
| Kleurcode                                 | 818 [CCT of 1800K] |
| Lichtstroom                               | 136 lm             |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.)           | 52 lm/W            |
| Kleuraanduiding                           | 1800               |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)      | 1800 K             |
| Kleurconsistentie                         | <6                 |
| Kleurweergave-index (CRI)                 | 80                 |
| LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) | 70 %               |
| Flikkerwaarde (PstLM)                     | 1                  |
| Stroboscoopeffectwaarde (SVM)             | 0,4                |

| Photobiological safety according to EN 62471 RG1 |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Bedrijfs- en elektrische gegevens                |                |
| Ingangsfrequentie                                | 50 to 60 Hz    |
| Ingangsfrequentie                                | 50 tot 60 Hz   |
| Energieverbruik                                  | 2,6 W          |
| Lampstroom (nom.)                                | 14 mA          |
| Overeenkomstig vermogen                          | 15 W           |
| Opstarttijd (nom.)                               | 0,5 s          |
| Opwarmtijd tot 60% licht                         | 0,5 s          |
| Arbeidsfactor                                    | 0,7            |
| Spanning (nom.)                                  | 220-240 V      |
| Operationele temperatuur                         |                |
| Omgevingstemperatuurbereik                       | -20 tot +45 °C |
| T-behuizing maximaal (nom.)                      | 38 °C          |




Master Value decoratieve LED kaars- en kogellampen


Fotometrische gegevens

Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD 2.6-15W E27  
GOLDP45SP G

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD 2.6-15W E27  
GOLDP45SP G

